



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске

Свердлова ул., д.11, г.Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, E-mail: rosp-vtk@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от **15.05.2024г. № 1303**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске, по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске
Рублевой Светланой Петровной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Шарканская школа-интернат» (Сокращенное наименование: ГКОУ УР «Шарканская школа-интернат»), ИНН/КПП 1822002965/182801001, ОГРН 1021801061787, ОКВЭД Образование основное общее (85.13),

Юридический адрес: 427070, УР, Шарканский район, с. Шаркан, ул. Ленина, д.57

Место осуществления деятельности: 427070, УР, Шарканский район, с. Шаркан, ул. Ленина, д.57

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.13 – Открываемые окна в кабинетах сельскохозяйственного труда, музыки, би класса, кабинете №34 (2 класс), мастерской (кааб. №22), раздевалках спортзала, коридоре 2 этажа учебного корпуса, в спальнях, групповых спального корпуса не оборудованы москитными сетками.

п. 2.4.9 – В кабинете СБО в использовании стол производственный, скамейка с дефектами и повреждениями покрытий; в спальном корпусе в групповых, в фойе, коридоре 2 этажа используются диваны с мягкой тканевой обивкой, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

п.2.4.6.2 – На пищеблоке используются эмалированные тазы с отбитой эмалью, разделочная доска «РВ» с трещиной, терка деформированная. Стол для нарезки хлеба с дефектом покрытия (углы с раскрошившейся ДСП), стол для теста с металлическим покрытием, не деревянный. В цехе вторичной обработки овощей используется производственный стол без маркировки по назначению, на столе осуществляется хранение емкости для уборки производственных столов, соль и уксус для замачивания овощей, чистая посуда (детали от овощерезки). кастрюли с солью, масла подсолнечного, емкостей для уборки производственного стола с ветошью, мясорубки электрической.

п.2.5.2 – В коридоре 1 этажа учебного корпуса линолеум на полу имеет дефекты и повреждения (между стыками полотен линолеум порван, сквозные отверстия), в инвентарной спортзала с пола сошла покраска, в тамбуре хозяйственного корпуса отсутствуют плитки на полу. п.2.5.3 – В кабинетах №29 швейного дела, в кабинете 6а класса, в коридоре 2 этажа учебного корпуса на потолке и стены следы подтекания, с мест подтекания отходит покраска; в туалетной девочек, в тамбуре туалетной, в коридоре к лыжной базе учебного корпуса, в фойе спального корпуса со стены частично отходить покраска, в спортзале- со стены и потолка отходит покраска, душевой хозяйственного корпуса на стене частично отсутствуют плитки, в туалетной и бельевой со стены, в постирочной на потолке следы подтекания.

п. 2.8.3 – В умывальной санузла мальчиков учебного корпуса, в коридоре к лыжной базе стекла на окнах выполнены из не цельного стеклополотна. В моечной посуды пищеблока оконные рамы деревянные, 1 отсек внутренней оконной рамы со стеклом отсутствует. В актовом зале спального корпуса стекло одного окна с трещиной.

п.2.11.1 – На контейнерной площадке контейнеры переполнены, мусор складирован так же рядом с контейнерами на площадке.

п.2.11.2 – В спортзале 1 спортивный мат с нарушением целостности покрытия, что не позволяет качественное протирание мыльно-содовым раствором после его использования.

в.п.г. 69

п.3.4.16. - для предупреждения переутомления в течение недели в среду или четверг не организован облегченный день для 1, 2, 3, 9 классов.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Таблица 6.6- Нарушаются требования к организации образовательного процесса: количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения (ГКОУ УР «Шарканская школа-интернат») в 9 классе превышает величину недельной учебной нагрузки и составляет 34 часа при нормируемых не более 33 часа,

Таблица 6.7- - Нарушаются требования к показателям организации образовательного процесса: точную продолжительность прогулки высчитать не представляется возможным, так как в режиме дня для 1-4 классов указано одно время с 12.40-13.30 (спортивный час, прогулка), с 17.00-19.00 (внеклассные занятия, прогулка, свободное время), 5-9 классов с 17.30-19.00 (внеклассные занятия, прогулка, свободное время) - несколько режимных моментов, при нормируемой продолжительности прогулок для возраста старше 7 лет 2,0 ч. в день; в 1-4 классах, 5-9 классах утренняя зарядка составляет 10 минут, при нормируемой продолжительности утренней зарядки для детей старше 7 лет не менее 15 мин; продолжительность утренней зарядки в выходные дни в 1-4 классах, 5-9 классах высчитать не представляется возможным, так как в режиме дня указано одно время с 08.30-09.00 (подъем, зарядка) - несколько режимных моментов, при нормируемой продолжительности утренней зарядки для возраста старше 7 лет не менее 15 минут.

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п.2.16 – В салатном цехе, в цехе первичной обработки овощей, в тамбуре пищеблока покрытие пола с повреждениями.

п.3.8 - Регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в кладовой продуктов №2, кладовой №1 для сыпучих продуктов не осуществляется.

п. 8.1.2. приложение №9 таблица № 1 – массы выхода порций блюд в утвержденном примерном меню не соответствуют требованиям приложения №9, таблицы 1, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, например:

8.1.2. приложение №9 таблица № 3 – Занижение суммарной массы блюд завтраков (не менее 500 г.) для возрастной группы 7-11 лет за анализируемый период 11.03.2024-24.03.2024 отмечается в 13 из 14 дней, минимальная масса блюд завтраков составила 320 г, средняя масса блюд завтраков за 14 дней составила 422,3г.; Занижение суммарной массы блюд завтраков (не менее 550 г.) для возрастной группы 12 лет и старше за анализируемый период отмечается во все дни анализируемого периода, минимальная масса блюд завтраков составила 457 г, средняя масса блюд завтраков за 14 дней составила 477,9 г.,

п.8.1.4 – При анализе фактического рациона питания за период 11.03.2024-24.03.2024 на соответствие примерному утвержденному меню установлено, что питание детей не осуществляется по примерному утвержденному меню,

п. 8.1.2. приложение №13 – Нарушаются требования к ведению документации на пищеблоке. Так, представленная «Ведомость контроля за рационом питания» за март 2024г. оформлена без учета требований и не соответствует требованиям приложения №13 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно отсутствует информация о количестве приемов пищи, не отражена информация с рекомендациях по корректировке меню. При этом фактическая выдача продуктов, согласно ведомости по дням, отражена только по горячим завтракам без учета 2 завтрака, обеда, полдника, ужина, 2 ужина.

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

п.83 - Нарушается инструкция по применению (приготовлению) дезинфицирующих средств - п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20:

п.101– кратность плановых обследований на заселенность членистоногими за 2023, январь-март 2024 нарушена: в январе, феврале, марте, апреле, июле 2023 года обследования не проводились, плановые обследования на наличие насекомых в июне 2023, с августа 2023 по март 2024 года проводились 1 раз в месяц,

п.110 – В январе 2023 года обследование объекта не проводилось, таким образом, нарушена периодичность проведения обследования объекта на наличие грызунов,

Тем самым, нарушен **Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»** статьи 11,17, 28

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Соблюдать инструкцию по применению (приготовлению) дезинфицирующих средств

Срок исполнения: до 30.05.2024г.

2. Соблюдать кратность плановых обследований объекта на заселенность членистоногими, кратность проведения оценки заселенности объекта грызунами
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
3. Обеспечить проведение очистки мусоросборников при заполнении 2/3 их объема.
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
4. Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню.
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
5. Массу выхода порций блюд в утвержденном примерном меню привести в соответствие требований приложения №9 таблицы 1 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
6. Усилить контроль за питанием детей: не занижать суммарную массу блюд завтраков детей, за ведением документации на пищеблоке (Ведомость контроля за рационом питания).
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
7. Обеспечить регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в кладовых продуктов пищеблока.
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
8. Для обучающихся 9 класса величину недельной учебной нагрузки привести в соответствие таб 6.6. СанПиН 1.2.3685-21
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
9. Продолжительность прогулки, утренней зарядки детей в режиме дня привести в соответствие таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
10. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающимся 1, 2, 3, 9 классов организовать облегченный учебный день в среду или в четверг;
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
11. На пищеблоке не допускать использование эмалированных тазов с отбитой эмалью, разделочных досок с трещинами, терки деформированной; промаркировать производственный стол в цехе вторичной обработки овощей, использовать в соответствии с маркировкой по назначению;
Срок исполнения: до 30.05.2024г.
12. Открываемые окна в кабинетах сельскохозяйственного труда, музыки, 6и класса, кабинете №34 (2 класс), мастерской (кааб. №22), раздевалках спортзала, коридоре 2 этажа учебного корпуса, в спальнях, групповых спального корпуса оборудовать москитными сетками.
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
13. В кабинете СБО, в спальном корпусе в групповых, в фойе, коридоре 2 этажа использовать мебель с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
14. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород..
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
15. Производственный стол для нарезки хлеба обеспечить цельнометаллическим, устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненным из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
16. Полы в коридоре 1 этажа учебного корпуса, в инвентарной спортзала, в тамбуре хозяйственного корпуса выполнить без дефектов и повреждений.
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
17. Внутреннюю отделку стен и потолков в кабинетах №29 швейного дела, в кабинете 6а класса, в коридоре 2 этажа учебного корпуса, в туалетной девочек, в тамбуре туалетной, в коридоре к лыжной базе учебного корпуса, в фойе спального корпуса, в спортзале, в душевой хозяйственного корпуса, в туалетной и бельевой, в постирочной. выполнить без дефектов и повреждений согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
18. В умывальной санузла мальчиков учебного корпуса, в коридоре к лыжной, в актовом зале спального корпуса остекление окон выполнить из цельного стекла.. В моечной посуды пищеблока выполнить остекление оконной рамы.
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
19. В салатном цехе, в цехе первичной обработки овощей, в тамбуре пищеблока покрытие пола выполнить без повреждений;
Срок исполнения: до 01.08.2024г.
20. В спортзале обеспечить восстановление целостности покрытия 1 спортивного мата.
Срок исполнения: до 01.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо
ГКОУ УР «Шарканская школа-интернат»), ИНН/КПП 1822002965/ 182801001, ОГРН 1021801061787
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
по п. 1- п. 11 в срок до 30.05.2024г.
по п. 12- п. 20 в срок до 01.08.2024г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.



Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в
досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном
порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника		Рублева С.П.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 15 » 05 2024г.

 (подпись)  (инициалы и фамилия)